

ASESCU ahora en twitter

La Asociación Española de Cunicultura acaba
se sumarse a Twitter a través del perfil
@Asescu.

Con esta iniciativa ASESCU quiere crear un nuevo instrumento de comunicación respondiendo a la evolución de la sociedad de la información.

A través de este medio ASESCU informará a sus seguidores de las novedades de la Asociación, de las últimas noticias del sector o las cotizaciones de los mercados.

Visita www.asescu.com y pincha en el banner del "pajarito" para hacerte seguidor de @Asescu.

¡Te esperamos en Twitter!

TRIGÉSIMO SEXTA EDICIÓN DEL congreso de ASESCU

Entre el 11 y el 13 de mayo Peñíscola es la sede del Symposium anual de cunicultura que ASESCU organiza desde el año 1976. En esta ocasión la Asociación cuenta con la colaboración de las ADSs de L'Alt Maestrat, Els Port, Sant Mateu y Calig.

La formación especializada durante la víspera del inicio del simposio es ya uno de los alicientes de los congresos de ASESCU. En esta edición se han organizado dos cursos de formación especializada:

- **Curso de especialización monográfico sobre autovacunas en las granjas cunícolas**, orientado a técnicos especializado en cunicultura.
- **Aplicación de la guía de buenas prácticas de higiene en explotaciones cunícolas**, para productores y trabajadores en explotaciones cunícolas, avalado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; y que es válido como formación específica.

Durante el congreso se tratan temas de actualidad e interés como sobre la comercialización de la Carne de Conejo, ¿cómo se llega al PVP final?, el nue-

vo seguro de Enesa para cunicultura o los resultados del proyecto de investigación sobre la Mixomatosis o las campañas de promoción de INTERCUN.

Además de presentan los resultados de veintiocho trabajos de investigación en tema como nutrición, etología, genética, gestión, reproducción y composición corporal, calidad de la canal y patología. Como novedad en esta edición se celebra una sesión especial para cunicultores en la que se hablará sobre el control ambiental de las explotaciones, cómo mejorar la rentabilidad en explotaciones cunícolas y el papel de las federaciones de productores en la dinamización del sector.

El programa del congreso se complementa con una muestra comercial en la que las principales empresas fabricantes de material presentan sus propuestas, una visita a la ciudad de Peñíscola y una cena de hermandad durante la que se entregarán los premios de la 3ª edición de los Premios bdcuni.

Todo esto hace del XXXVI Symposium de cunicultura de ASESCU el punto de encuentro de la cunicultura y una cita a la que no se puede faltar.



FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE CONEJOS E INSTRUMENTAL VETERINARIO



Neveras de conservación de semen de 70 litros.



Neveras para transporte de semen y vacunas.



Baño María (Varios modelos y tamaños).



Microscopios (Varios modelos).



Vestuario desechable para entrada en granjas.



Jeringa Automática Dermojet.

REPARACIÓN DE JERINGAS DERMOJET, CON RECAMBIOS ORIGINALES.



Jeringa Dermojet.

Montaje de laboratorios de I.A. en conejos.

- Estufas de Esterilización.
- Cámaras de burquer.
- Hemocitómetros.
- Eosina.
- Termómetros.
- Diluyentes de semen.
- Cubre-objetos.
- Porta-objetos.
- Jeringas y agujas.



Cánulas curvadas.



Colector diluido.



Vagina artificial.



Cámara recolectora.

Colector de semen.



Polígono Industrial Torrefarrera - C/ Ponent, s/n.
Tel. 973 75 03 13 - Fax 973 75 17 72
25123 TORREFARRERA Lleida

e-mail: inserbo@inserbo.com
www.inserbo.com

PROGRAMA DEL XXXVI SYMPOSIUM DE CUNICULTURA DE ASEUSCU CASTILLO DE PEÑÍSCOLA.

MIÉRCOLES, 11 DE MAYO DE 2011.

CURSO DE FORMACIÓN. AUTOVACUNAS PARA CUNICULTURA

17:00 h: El sistema inmunitario del conejo y sistemas para la valoración de la respuesta inmune.

D. Juan Manuel Corpa Arenas

17:30 h: Principales antígenos vacunales y potenciación de la respuesta inmune.

D. Juan Manuel Corpa Arenas

18:00 h: Tipos de vacunas y vías de administración. El concepto de autovacunas.

D. Ignacio Badiola Sáiz

19:00 h: Sistemas para la diferenciación de cepas de microorganismos.

D. Ignacio Badiola Sáiz

19:30 h: Ejemplos prácticos de utilización de autovacunas.

D. Joan Rosell Pujol

17:00 h: a 19:00h.

Jornada de formación: Aplicación de la guía de buenas prácticas de higiene en explotaciones cunícolas

D. Sergio Besalduch Folch.

20:00 h: Visita a la ciudad de Peñíscola

22:00 h: Vino de bienvenida.

JUEVES, 12 DE MAYO DE 2011

09:00 h: Inscripción y acreditación.

10:00 h: Apertura del Symposium.

10:15 h: Conferencia inaugural "La cunicultura en la provincia de Castellón"

Sergio Besalduch Folch

11:00 h: Pausa para café y Pósteres

11:30 h: Sesión de comunicaciones libres: **NUTRICIÓN**

Relación entre temperatura ambiental, línea genética y digestibilidad en conejas lactantes

Sáez M.J., Savietto D., Ródenas L., Martínez E., López M.C., García-Diego F.J., Fernández C., Pascual J.J., Blas E., Cervera C.

Aumento del nivel de fibra soluble y almidón en dietas para conejos en crecimiento: efectos sobre la eficacia alimenticia y los rendimientos productivos

Trocino A., Fragkiadakis M., Majolini D., Tazzoli M., Carabaño R., Xiccato G.

Efecto de una restricción alimenticia después del destete sobre la mortalidad y los rendimientos productivos de conejos en cebo

Cachaldora P., Losada B., Méndez J., Prieto C., Gullón J., de Blas C., García-Rebollar P.

El manejo alimentario de los conejos en destete. Efecto sobre los rendimientos de crecimiento de los gazapos y reproductivos

de las madres

Pinheiro V., Outor-Monteiro D., Fontes P., Steczová L., Mourão J.L.

Utilización de la torta de palmiste en piensos de cebo de conejos

Losada B., Cachaldora P., Méndez J., De Blas J.C.

12:30 h: Sesión de comunicaciones libres: **ETOLOGÍA**

Agresividad en conejas reproductoras en función de la edad. Implicaciones en la mezcla de animales

Olivas I., Villagrà A.

Efecto del tipo de jaula sobre el comportamiento de conejas reproductoras en distintos estados fisiológicos

Alfonso C., Martín E., Esteban M., De Blas C., García-Rebollar P., García-Ruiz A.I.

Reducción de los tiempos de observación en la evaluación del comportamiento de conejas en producción. Análisis metodológico

Alfonso C., Martín E., De Blas C., García-Ruiz A.I., García-Rebollar P.

13:00 h: Comercialización de la Carne de Conejo, ¿cómo se llega al PVP final?

Alicia Langreo, SABORA

14:00 h: Tiempo libre para comer

SESIÓN ESPECIAL PARA CUNICULTORES* (pg 65)

XXXVI Symposium de Cunicultura de ASESCU

Peñíscola, 12 y 13 de mayo de 2011

Entidades Patrocinadoras



Empresas Patrocinadoras



Empresas Colaboradoras



piensos **VIGORAN**[®]

El pienso más rentable para el cunicultor



Hospital, 46 – 12513 Cati (Castellón) – Tel. 964 40 90 00 Fax 964 40 91 12
www.piensosvigoran.es e-mail: vigoran@piensosvigoran.es

VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2011

09:00 h: Sesión de comunicaciones libres: **GENÉTICA**
Evaluación de la longevidad de cuatro líneas maternas de conejo y sus correspondientes cruces

Ragab M., Sánchez J.P., Mínguez C., Baselga M.
Origen genético de la coneja, condiciones ambientales de lactancia y supervivencia de gazapos en el cebadero
Savietto D., Ródenas L., Martínez-Paredes E., Martínez-Vallespin B., García-Diego F.J., Fernández C., Pascual J.J., Blas E., Cervera C.

9:20 h: Sesión de comunicaciones libres: **GESTIÓN**
Informe de resultados de gestión técnica con bdcuni 2010

Serrano P., Pascual M., Gómez E.A.
Presentación Federación Española de Asociaciones de Ciencia Animal, FEACA
Jesús Comenge.

09:45 h: Sesión de comunicaciones libres:
REPRODUCCIÓN y COMPOSICIÓN CORPORAL
Relación entre la composición química corporal, la fertilidad y la prolificidad en conejas primíparas

Taghouti M., Macchiavelli R., García J., Demey J., Nicodemus N.
Estudio de la composición corporal en conejos de 25 a 77 días de edad y aplicación de la técnica de impedancia bioeléctrica (BIA)
Saiz A., Nicodemus N., Abelleira D., Fernández A., García-Ruiz A.I.

Estima de la composición corporal en conejos de 25 a 77 días de edad mediante la técnica de impedancia bioeléctrica (BIA)
Saiz A., Nicodemus N., Abelleira D., Fernández A., García-Ruiz A.I.

10:15h: Seguro para cunicultura, ENESA
José Manuel Gómez Barrena, Entidad Estatal Seguros Agrarios.

10:45 h: Sesión de comunicaciones libres:
CALIDAD DE LA CANAL
Evaluación de la grasa intramuscular y del contenido en ácidos grasos de la carne de conejo por espectroscopía de infrarrojo cercano

Zomeño C., Juste V., Hernández P.
Calidad nutricional de la carne de conejo alimentado con pienso enriquecido en Omega 3
Colin M., Camino Callarisa A., Teillet B., Varella E., Prigent A.Y.
Efecto de factores de riesgo asociados a patologías digestivas en granjas comerciales de cebo sobre la clasificación de canales en matadero
Gullón P., Prieto C., Sánchez del Cueto M., García-Rebollar P., Cachaldora P.

11:15 h: Pausa para café y Pósteres* (pg 65)

11:45 h: Efecto del diclazuril en la coccidiosis del conejo, patrocina ESTEVE
Emilio del Cacho.

ESTEVE

12:00 h: Sesión de comunicaciones libres: **PATOLOGÍA**
Utilización del sistema Pheneplate para la caracterización de cepas de *Escherichia coli* y el diseño de autovacunas en conejos
Fernández A., Chacón G., Baselga R.
Impacto del estrés térmico sobre el sistema inmune en conejas reproductoras de diferentes tipos genéticos. Estudio preliminar
Ferrian S., Guerrero I., Blas E., García-Diego F.J., Pascual J.J., Corpa J.M.

La caracterización de cepas de *Staphylococcus aureus* aisladas de nariz revela su potencial para causar enfermedad en conejos

Selva L., Viana D., Penadés J.R., Corpa J.M.

12:45 h: Presentación informe Final estudio MIXOMATOSIS
Francisco Parra, Universidad de Oviedo

13:15 h: Extensión de norma del sector cunícola 2008-11, Balance.
INTERCUN

14:00 h: Clausura del Symposium de Cunicultura de ASEUSCU.



JUEVES, 12 DE MAYO DE 2011

***SESIÓN ESPECIAL PARA CUNICULTORES**

- 16:00 h:** Charla sobre el control ambiental de las explotaciones
- 16:45 h:** Charla sobre manejo del ambiente de las granjas de conejos
- 17:30 h:** Pausa para café
- 18:00 h:** Algunos conceptos para la mejora de la rentabilidad en explotaciones cunícolas.
Mariam Pascua CITA-IVIA.
- 18:45h:** Mesa Redonda:
Federaciones de productores, herramientas para dinamizar la cunicultura.
Participación de la Federación de Euskadi, Cataluña y Valencia.
- 20:00 h:** Asamblea general de ASEUSCU
- 22:00 h:** Cena de Hermandad en el Hotel Hospedería del Mar.
Entrega de premios **bdcuni**



VIERNES, 13 DE MAYO DE 2011

TRABAJOS QUE SE EXPONDRÁN COMO PÓSTER*PATOLOGÍA****Farmacocinética de marbofloxacin en conejos tras su administración subcutánea**

Marín P., Álamo L.F., Cárcelos C.M., Escudero E., Hernández V., Fernández-Varón E

Susceptibilidad de cepas de Staphylococcus aureus aisladas en granjas cunícolas frente a marbofloxacin y enrofloxacin

Álamo L.F., Fernández-Varón E., Corrales J.C., Gómez-Martín A., Fe C.D., Escudero E., Cárcelos C.M., Marín P.
Comparación farmacocinética de tres fluoroquinolonas en el conejo tras su administración intramuscular
Marín P., Álamo L.F., Escudero E., Cárcelos C.M., Espuny A., Fernández-Varón E.

Desarrollo de una vacuna de subunidad contra el virus de la enfermedad hemorrágica del conejo. Primeras evidencias de seguridad y eficacia

García M., Rodríguez A., Suárez M., González N., Vargas M., Santana E., Pérez C., Limonta M., Valdés J., Montero C., Ancizar J.A., Puentes P., Fuentes Y., Sayas G.; Estrada M.P., Farnós O., Sánchez K., González E.M., Mena J., Capucci L., Parra F., Borroto C., Rodríguez D., Baryolo L., Vázquez A., Morell G.

REPRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN CORPORAL**Correlación entre metodologías de estimación de la composición corporal en conejas reproductoras**

Pereda N., Cardinali C., Castellini C., Lorenzo P.L., Rebollar P.G.

Composición corporal y datos productivos de conejas primíparas suplementadas con propilenglicol durante largos periodos de tiempo

Sakr O.G., Crespo R., Velasco B., García-García R.M., Arias-Álvarez M., García-Rebollar P., Lorenzo P.L., Rebollar P.G.

Respuesta hipofisaria y ovulatoria de conejas sometidas a diferentes tratamientos de inducción a la ovulación

Millán P., Villa A., Sakr O.G., Velasco B., Rebollar P.G.

Relación entre la producción de la coneja y los niveles plasmáticos de NEFA

García M.L., Peiró R., Muelas R., Argente M.J.

CALIDAD DE CANAL**Valoración anatómica y calidad de la carne de conejos destetados a 28 ó a 42 días**

Núñez-Romero N., Rebollar P.G., Villena P., García-Rebollar P.

Predicción de la composición de la canal de conejo con análisis de imágenes de cortes

Silva S.R., Guedes C.M., Mourão J.L., Pinheiro V.

Evaluación del análisis de imagen de vídeo para predecir la composición de la canal en conejos

Silva S.R., Mourão J.L., Guedes C.M., Pinheiro V.

NUTRICIÓN**Digestibilidad "in vitro" de la materia seca y fibra detergente neutra de las harinas integrales de Lablab purpureus (dólcho) y Stizolobium niveum (mucuna)**

Caro Ríos Y., Digo L.E., Hernández Y., Domínguez M.



ARCHIVO DEL BOLETÍN DE CUNICULTURA EN LÍNEA

Gracias al convenio de colaboración entre la Asociación Española de Cunicultura y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino han sido digitalizados todos los volúmenes del Boletín de Cunicultura, desde el número 1 publicado en enero de 1978, siendo D. Jaime Camps presidente de la Asociación.

A través de la web del Ministerio de Medio Rural (www.marm.es) en el capítulo Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero, se pueden consultar de modo gratuito todos los números de la revista hasta dos años atrás, que quedan únicamente a disposición de los socios en nuestra web.

La web de MARM además dispone una herramienta que permite hacer búsquedas por año, título, autor o texto libre, por lo que es muy sencillo localizar cualquier artículo.

¿Cómo llegar al Boletín de Cunicultura?

- 1º acceder a la web del MARM: www.marm.es
- 2º acceder a la Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero, parte inferior derecha de la web.
- 3º acceder a "Biblioteca virtual", en el submenú izquierdo.
- 4º acceder a "Artículos de revistas"
- 5º en revistas buscar Boletín de cunicultura.

También se puede acceder a través del Banner de la web de ADESCU



www.asescu.com

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ HÁGASE SOCIO DE ADESCU

Nombre NIF/CIF

Apellido

Empresa/Granja

Domicilio

Población C.P. Provincia

Telf.: Fax: e-mail

SOLICITA SER DADO DE ALTA COMO SOCIO DE ADESCU

☐ Adjunto Talón

☐ Domiciliación Bancaria

☐ VISA

Nª Tarjeta Caducidad

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA

ENTIDAD

OFFICINA

D .C

N ... DE CUENTA

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuota anual: 57€ / Colectivos

de 3 a 10: 56€ / de 11 a 50: 45€
de 51 a 100: 34€ / más de 100: 31€

FECHA Y FIRMA

Unión Europea y resto del mundo: 96€€ Suscripción Online: 30€

Enviar a: ADESCU

Apartado de Correos 57

08360 Barcelona

Tel.: 675 66 46 83

asescu@asescu.com

FOCCON

Fomento del consumo de la carne de conejo



Carne de Conejo: Sana y Natural

FOCCON AIE: Telf.: 943 083 877
admin@intercun.org

Empresas Fabricantes de Piensos



Empresas Fabricantes de Jaulas
y Material de Granja



Laboratorios



Andrés Platero, S.A.



Nutrimentos Puring

Publicaciones





La Referencia en Prevención para Cunicultura

www.hipra.com

MIXOHIPRA-FSA

VACUNA VIVA, HETERÓLOGA
Y ADYUVANTADA, MIXOMATOSIS

CUNIPRAVAC-RHD

VACUNA INACTIVADA,
ENFERMEDAD VÍRICA HEMORRÁGICA

MIXOHIPRA-H

VACUNA VIVA, HOMÓLOGA
MIXOMATOSIS



MIXOHIPRA-FSA. Vacuna viva heteróloga y adyuvantada, Mixomatosis, en liofilizado inyectable. **COMPOSICIÓN POR DOSIS:** Virus vivo fibroma de Shope cepa CA 103,5 DICT50. **INDICACIONES:** Conejos: Prevención de la Mixomatosis. **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Subcutánea, en la parte anterior de la espalda, o intradérmica mediante el sistema Dermojet, en la parte media del pabellón auricular. **POSOLÓGIA:** Conejos: Vía subcutánea: Disolver el liofilizado con el disolvente adjunto. Administrar 0,5 ml/conejo. Vía intradérmica: Disolver el liofilizado con una quinta parte (1/5) del disolvente adjunto. Administrar 0,1 ml/conejo. **TIEMPO DE ESPERA:** 0 días. **PRECAUCIONES ESPECIALES:** Guardar entre +2 y +8 °C, al abrigo de la luz. **PRESENTACIÓN:** Caja 10 ds. Caja 25 ds. Envase 10 fr de 50 ds. Prescripción veterinaria. Reg. Nº 9818.

MIXOHIPRA-H. Vacuna viva homóloga, Mixomatosis, en liofilizado inyectable. **COMPOSICIÓN POR DOSIS:** Virus vivo mixomatosis SC3 DICT50. **INDICACIONES:** Conejos: Prevención de la Mixomatosis. **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Subcutánea, en la parte anterior de la espalda, o intradérmica mediante el sistema Dermojet, en la parte media del pabellón auricular. **POSOLÓGIA:** Conejos: Vía subcutánea: Disolver el liofilizado con el disolvente adjunto. Administrar 0,5 ml/conejo. Vía intradérmica: Disolver el liofilizado con una quinta parte (1/5) del disolvente adjunto. Administrar 0,1 ml/conejo. **TIEMPO DE ESPERA:** 0 días. **PRECAUCIONES ESPECIALES:** Guardar entre +2 y +8 °C, al abrigo de la luz. **PRESENTACIÓN:** Caja 25 ds. Caja 40 ds. Prescripción veterinaria. Reg. Nº 10454.

CUNIPRAVAC-RHD. Vacuna inactivada, Enfermedad vírica hemorrágica, en emulsión inyectable. **COMPOSICIÓN:** Virus inactivado enfermedad vírica hemorrágica. Adyuvante oleoso. **INDICACIONES:** Conejos: Prevención de la Enfermedad vírica hemorrágica (RHD). Con esta vacuna la inmunidad aparece a los 6 días postvacunación y dura unos 12 meses. **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Subcutánea, en la parte anterior de la espalda. **POSOLÓGIA:** Conejos: 0,5 ml/conejo. **TIEMPO DE ESPERA:** 0 días. **PRECAUCIONES ESPECIALES:** Guardar entre +2 y +8 °C, evitando su posible congelación. **PRESENTACIÓN:** Frasco 10 ds. Envase 10 fr de 10 ds. Frasco 40 ds. Prescripción veterinaria. Reg. Nº 10691.

Laboratorios Hipra, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
Spain

Tel. (34) 972 43 06 60
Fax (34) 972 43 06 61
hipra@hipra.com
www.hipra.com