




AL TANTO

Estrategias de mejora a lo largo de la cadena

SANIDAD

Enterocolitis
Epizootica del Conejo

NOTICIAS

INTERCUN presenta su
nueva campaña de promoción
de carne de conejo de granja

COMERCIALIZACIÓN

El carácter exportador de
la carne de conejo y liebre


En los mismos m2
de su granja...

**¡Aumente un 30%
la rentabilidad!**

Con nuestros
**Modelos
Leader 16 y Leader 8**



La misma facilidad
de manejo,
lactancia automática
y
alimentación automática
con racionamiento.



GOMEZ Y CRESPO



www.gomezycrespo.com



Sumario

Nº 178 / año 2015

6



16



31

5 EDITORIAL

6 AL TANTO

Estrategias de mejora a lo largo de la cadena,
César Marcos

10 ACTUALIDAD

Noticias

Entrevista

Fernando Miranda

*Director General de Producciones y Mercados
Agrarios. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente*

16 MANEJO E INSTALACIONES

Producción y calidad espermática del
eyaculado de conejo según el ritmo de
recogida , *A. Sánchez-Rodríguez,
PL. Lorenzo, PG. Rebollar*

22 LEE Y CUÉNTALO

23 BOLETÍN DE INTERCUN

31 SANIDAD Y BIOSEGURIDAD

Enterocolitis Epizootica del Conejo,
D. Viana, L. Selva, JM. Corpa

36 COMERCIALIZACIÓN

El carácter exportador de la carne de conejo
y liebre, *L. Martínez Morillo-Velarde, G.
Ramírez Carrasco, I. Sánchez Laguna*

40 LONJAS

42 ADESCU INFORMA

Enterostrep S.P.

El truco de los expertos en rentabilidad



Dihidroestreptomicina sulfato: 625,9 mg



ENTERITIS DE LOS CONEJOS

Afecciones gastro-intestinales y gérmenes sensibles a la dihidroestreptomicina



s.p.[®] veterinaria, s.a.

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4.1 • 43330 RIUDOMS (Tarragona) • Tel. +34 977 850 170* • Fax +34 977 850 405 • Ap. Correos, 60

www.spveterinaria.com

ENTEROSTREP SP 500 MG/G POLVO PARA ADMINISTRACIÓN EN AGUA DE BEBIDA PARA CONEJOS. Composición cualitativa y cuantitativa: Cada g contiene: Dihidroestreptomicina sulfato, 625,9 mg (Equivalente a 500 mg de dihidroestreptomicina). Especies de destino: Conejos (gazapos). Indicaciones de uso, especificando las especies de destino: reducción de síntomas clínicos y mortalidad debidos a la enteropatía epizootica del conejo. Contraindicaciones: no usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Advertencias especiales para cada especie de destino: ninguna. Precauciones especiales para su uso en animales: el uso del medicamento en condiciones distintas a las recomendadas en la Ficha Técnica puede incrementar la prevalencia de bacterias resistentes a la dihidroestreptomicina y disminuir la eficacia del tratamiento con aminoglucósidos como consecuencia de la aparición de resistencias cruzadas. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: las personas con hipersensibilidad conocida a la dihidroestreptomicina deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario. Usar un equipo de protección personal adecuado al manipular el medicamento veterinario. Reacciones adversas (frecuencia y gravedad): ocasionalmente la dihidroestreptomicina puede provocar reacciones alérgicas con sintomatología cutánea, fiebre, discrasias, estomatitis. En esos casos suspender el tratamiento y administrar tratamiento sintomático. Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta: no procede. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: no administrar con antibióticos bacteriostáticos, tiopental, anestésicos inhalatorios ni relajantes musculares. Posología y vía de administración: conejos (gazapos): 30 – 60 mg de dihidroestreptomicina/Kg de p.v./24 horas, que corresponden a 60 – 120 mg de ENTEROSTREP/Kg de p.v. administrado en el agua de bebida durante 5 días consecutivos. Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antidotos), en caso necesario: la dihidroestreptomicina tras administración oral tiene una escasa absorción. La administración de aminoglucósidos a dosis elevadas y durante períodos prolongados puede ocasionar efectos nefrotóxicos y ototóxicos. Tiempo de espera: carne: 8 días. Precauciones especiales de conservación: este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: SP VETERINARIA, S.A., ctra. Reus – Vinyols Km 4,1 - 43330 Riudoms (Tarragona) - España. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Mucho por hacer

Un nuevo año termina y ya son 40 los años de edición de este Boletín por la Asociación Española de Cunicultura. Lo que empezó siendo un Boletín de información para los cunicultores, se ha convertido en una Revista de Divulgación de los avances en cunicultura y que se sostiene a pesar de los muchos problemas que ha habido en estos tiempos.

Un año 2015 difícil para todos, pues los problemas de comercialización sobre todo continúan y no se le ve solución, augurando para el nuevo año problemas similares.

A pesar de ello nuestra ilusión en seguir divulgando no cesa y ya estamos preparando nuevos temas para ver si en algo podemos ayudar en la solución de los problemas.

Este nuevo año 2016 es año de Congreso mundial, este año en China, en el que esperamos que, pese a la distancia, la representación española sea tan importante como lo ha sido en los últimos congresos.

También estamos preparando el nuevo Symposium que este año, en nuestro recorrer por las Agrupaciones que componen la asociación, realizaremos con la asociación del País Vasco en Hondarribia y que esperamos sea del interés de todos y consigamos la asistencia de muchos de vosotros.

El año que viene se presenta interesante y esperamos que así sea y con el deseo de que se cumplan vuestras ilusiones y las nuestras os deseamos ¡Feliz navidad y un próspero 2016!

Edita: Asociación Española de Cunicultura (ASESCU).
Sede Social: Apartado de Correos 57 • 08360 • Canet de Mar (Barcelona)
Tel: 675 66 46 83 C. Elec: asescu@asescu.com
Colaboradores: P. Serrano, M. Pascual, O. Rafel

Colaboradores:
F. Estellés, L. J. Romero, I. Badiola, F. Parra, L. Montero

Maquetación: Editorial Agrícola Española S.A.

Depósito legal: B-10.700-1978
ISSN: 1696-6074 - 20151215

Cuotas anuales España y Portugal: Socio Individual 57€ -
Colectivos de 3 a 10: 56€ - 11 a 50: 45€ - 51 a 100: 34€ - más de 100: 31€
Cuotas anuales Resto del Mundo: 96€
Suscripción Online: 30€