



Histórico de precios medios de lonja de conejo joven


| SEMANA | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|--------|------------|------------|
| 1 | 2,40 € | 2,45 € | 2,40 € |
| 2 | 2,40 € | 2,45 € | 2,40 € |
| 3 | 2,40 € | sin precio | 2,40 € |
| 4 | 2,40 € | 2,35 € | 2,30 € |
| 5 | 2,40 € | 2,35 € | 2,30 € |
| 6 | 2,40 € | 2,35 € | 2,30 € |
| 7 | 2,40 € | 2,35 € | sin precio |
| 8 | 2,40 € | 2,35 € | 2,40 € |
| 9 | 2,40 € | 2,35 € | 2,40 € |
| 10 | 2,40 € | 2,35 € | 2,40 € |
| 11 | 2,40 € | 2,35 € | 2,50 € |
| 12 | 2,40 € | 2,35 € | 2,50 € |
| 13 | 2,40 € | 2,35 € | 2,50 € |
| 14 | 2,40 € | 2,35 € | 2,50 € |
| 15 | 2,40 € | 2,35 € | 2,50 € |
| 16 | 2,40 € | 2,30 € | 2,50 € |
| 17 | 2,40 € | 2,20 € | 2,50 € |
| 18 | 2,40 € | 2,20 € | 2,50 € |
| 19 | 2,40 € | 2,20 € | 2,50 € |

Consulta el precio semanal de la lonja francesa, France Lapin, en www.ASESCU.com

En nuestra web puedes consultar la cotización de la lonja italiana Mercado Avicunícola de Forlì www.ASESCU.com



Evolución del precio del conejo en www.ASESCU.com





➔ Carne de conejo con soja y miel

INGREDIENTES (4 personas / 80 minutos / muslos de carne de conejo)

- 800 gr de carne de conejo.
- 4 zanahorias.
- 2 cucharadas soperas de miel.
- Zumo de 1 limón.
- 2 dientes de ajo.
- Sal y pimienta al gusto.
- 30 ml de Aceite de Oliva Virgen Extra.
- 15 gr. de semillas de sésamo.
- 200 ml salsa de soja.
- 1 cucharada pequeña de jengibre fresco rallado.

Pasos

1. Marina la carne de conejo con la sal y la pimienta, el jengibre, el zumo de limón, la salsa de soja, la miel y las semillas de sésamo.
2. Deja reposar durante mínimo 40 minutos.
3. Pela y corta en rodajas las zanahorias.
4. Coloca las zanahorias y la carne de conejo ya marinada junto con el jugo, en una fuente de horno.
5. Hornea a 200° durante aproximadamente 35 minutos.



➔ Pan de carne de conejo

INGREDIENTES (6 personas / 1 hora y 30 minutos / muslos / sin gluten)

- 500 gr. de carne de conejo.
- 6 huevos.
- 1 cucharada soperas de ajo en polvo.
- 1 cucharada soperas de pimentón dulce.
- 1 pizca de sal.

Pasos

1. Hierve la carne de conejo en agua con laurel y un poco de Aceite de Oliva Virgen Extra durante 40 minutos.
2. Deshuesa la carne y tritura junto con los huevos y las especias.
3. Vierte sobre un molde de horno rectangular.
4. Hornea a 180° con calor arriba y abajo durante 40 minutos.

INTERCUN ultima los detalles del lanzamiento de la campaña europea junto a su *partner* Hungría, con el fin de aumentar el consumo de carne de conejo

Hace meses nos hacíamos eco de la adjudicación a INTERCUN de un nuevo programa europeo trianual de la mano de su nuevo *partner* húngaro, con quienes, a través de una potente financiación por parte de la Comisión Europea, lanzarán las primeras actividades promocionales este mes de mayo.

Tanto INTERCUN como la Asociación *Hungarian Rabbit Meat Production Council*, tendrán la oportunidad de promover la carne de conejo con un amplio abanico de actividades por valor de 4,276.640 euros a lo largo de los años 2025, 2026 y 2027, para así frenar la continuada caída del consumo de este producto.

Así, esta nueva campaña europea pondrá en marcha una serie de acciones tanto en España como en Hungría con dos grupos de población como público objetivo, el Millennial, de 25 a 44 años, que no consume conscientemente carne de conejo, y el Senior, de más de 65, que ha ido abandonando inconscientemente el consumo de la categoría.

Se espera que el lanzamiento de la campaña sea inminente, siendo el periodo ideal esta última semana de mayo y primera de junio, haciéndolo coincidir con un evento de presentación del proyecto muy potente donde la prensa de diversos ámbitos estará presente. El formato promete ser un éxito, siendo presencial por un lado en el centro de Madrid, y en *streaming* por el otro. Una idea innovadora para acercar al consumidor la carne de conejo, sus ventajas nutricionales y su versatilidad en la cocina.

Al evento acudirán personajes sorprendentes y será conducido por un reconocido chef, quien cocinará suculentas recetas con carne de conejo a la vez que diferentes creadores de contenido digital, que, desde sus casas, estarán reproduciendo las elaboraciones. Pero el reto no acaba ahí, la idea es celebrar en el propio evento un concurso de tapas del cual saldrá la tapa ganadora que recorrerá distintos puntos geográficos de España en eventos deportivos y musicales sobre una *foodtruck*, donde los asistentes podrán deleitarse degustándola.



Toda una oportunidad para INTERCUN y la Asociación *Hungarian Rabbit Meat Production Council* de promocionar este producto tan saludable y reconocido dentro de la dieta más famosa del mundo, la Mediterránea.

Para generar mayor notoriedad y que el lanzamiento de la campaña sea un éxito, al evento de presentación se le unirá un ambicioso plan de medios en TV digital y convencional donde se emitirá el spot previamente rodado que se espera llegue a la mayor parte de los hogares españoles y húngaros, sin olvidarnos de la repercusión que se le dará al contenido de la campaña en los perfiles de RRSS de Instagram y Facebook. Tanto en RRSS como en la web, y durante todo el año, se publicará contenido relacionado con el modelo de producción europeo, recetas novedosas y apetitosas y beneficios nutricionales de esta excelente carne, perfectas tanto para el día a día como para momentos familiares más especiales.

Además, dentro del universo digital, se

dispondrá de publicidad en plataformas como YouTube, Spotify, Pinterest o TikTok.

Otro de los platos fuertes de esta campaña serán las actividades promocionales en el punto de venta, que contará con decoración y, en el caso de Hungría, con degustaciones de carne de conejo.

Para terminar, no podemos olvidarnos de la *foodtruck* que llevará a diferentes puntos de España degustaciones de carne de conejo con la tapa ganadora del concurso que, como se ha comentado anteriormente, se celebrará en el evento de presentación de este proyecto que con tanta ilusión ejecutarán desde España y Hungría sus máximos representantes en el sector cunícola. El broche de oro del lanzamiento de esta campaña europea de promoción, lo pondrá el gabinete de comunicación que, con el lanzamiento de notas y convocatorias de prensa, se hará eco de todos los grandes hitos que este proyecto promete alcanzar.

GONZALEZ Y CRESPO

Diseñamos para tu éxito, cuidando de su bienestar



MÁS DE
50
AÑOS

De excelencia en
bienestar animal
y soluciones
innovadoras.



Moldea tu visión cunícola con nosotros, 50 años de excelencia en bienestar animal y soluciones innovadoras.

De la granja al éxito: materiales de primera, prácticas sostenibles y calidad incomparable.

Innovación y tradición: eleva tu granja cunícola con lo último en prácticas sostenibles.

Alcanza internacional, enfoque local: soluciones expertas en cunicultura con un enfoque en sostenibilidad y bienestar.



YURVAC[®] RHD

La primera vacuna recombinante
indicada para la protección frente
a cepas de RHDV2 altamente
virulentas



Solución innovadora y
comprometida con el **bienestar
animal**



Rápida protección frente a las
**cepas de RHDV2 altamente
virulentas**



Protección frente a la **cepa
clásica (RHDV) y variante
(RHDV2)**

YURVAC[®] RHD. Vacuna recombinante frente a la enfermedad hemorrágica del conejo, en emulsión inyectable. **COMPOSICIÓN:** cada dosis de 0,5 ml contiene: Principio activo: Proteína recombinante de la cápside del virus RHDV2; adyuvante: Aceite mineral ligero 104,125 mg; excipientes: Polisorbato 80: 0,03 g, Sorbitán monooleato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Disodio fosfato dodecahidrato, Potasio dihidrógeno fosfato, Agua para preparaciones inyectables. **INDICACIÓN:** Conejos: Para la inmunización activa de conejos a partir de los 30 días de edad, para reducir la mortalidad de la enfermedad hemorrágica del conejo (RHD) causada por el virus RHD (RHDV) clásico y las cepas variantes (RHDV2), incluidas las cepas altamente virulentas. **DOSIS:** 0,5 ml/animal. **ADMINISTRACIÓN:** Vía subcutánea. Primovacunación: conejos a partir de los 30 días de vida. Revacunación: anual. Dejar que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de su administración. Agitar bien antes de la administración. **REACCIONES ADVERSAS:** Puede ocurrir muy frecuentemente un aumento de la temperatura, el mayor incremento individual de temperatura rectal fue de 1,15 °C y volvió a los valores normales a las 24 horas. Se puede observar muy frecuentemente inflamación (< 2 cm) en la zona de inyección. Estas reacciones locales van disminuyendo de forma gradual y desaparecen sin necesidad de tratamiento. **CONTRAINDICACIONES:** No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo, al adyuvante o a alguno de los excipientes. **TIEMPO DE ESPERA:** 0 días. **PRECAUCIONES ESPECIALES:** Las conejas gestantes deben manejarse con cuidado para evitar estrés y riesgo de aborto. No se han realizado estudios de seguridad sobre la función reproductora en conejos machos. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Al usuario: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Su inyección accidental/autoinyección puede provocar dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o en un dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica urgente. En caso de inyectarse accidentalmente con este medicamento veterinario consulte urgentemente con un médico, incluso si solo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consigo. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a un facultativo. Al facultativo: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este medicamento veterinario puede causar inflamación intensa, que podría, por ejemplo, terminar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo. Es necesaria atención médica experta, inmediata, a cargo de un cirujano dado que pudiera ser necesario practicar inmediatamente una incisión e irrigar la zona de inyección, especialmente si están afectados los tejidos blandos del dedo o el tendón. **INFORMACIÓN ADICIONAL:** La sustancia activa de la vacuna es la proteína recombinante de la cápside del RHDV2, que se autoensambla en partículas similares a virus (VLP). Establecimiento de la inmunidad: 7 días para RHDV2 y 14 días para RHDV. Duración de la inmunidad: 1 año. Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. **PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:** Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz. **ENVASE:** 10 viales de vidrio de 1 dosis (0,5 ml), 1 vial de vidrio de 10 dosis (5 ml), 1 vial de PET de 40 dosis (20 ml) y 1 vial de PET de 200 dosis (100 ml). **NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** EU/2/23/298/001, EU/2/23/298/002 EU/2/23/298/003 EU/2/23/298/004. **TITULACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** Laboratorios Hipra S.A. Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), ESPAÑA. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Utilice los medicamentos de forma responsable.